



181200051099

报告编号: TWSP23110013



防伪码

检验报告

Test Report

样品名称:

Product Name

餐盘

生产单位:

Manufacturer

/

委托单位:

Client

南京梅花餐饮管理有限公司

检验类型:

Inspection Kind

委托检验



国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司
CTC. (Anhui) Topway Testing Services Co., Ltd

www.abtj.com



注意事项:

1. 报告无批准人签字、未加盖检验检测专用章及报告骑缝章，或经涂改均视作无效报告。
2. 样品及样品信息由客户提供，本机构不对客户提供信息的准确性、适当性负责。
3. 该报告检测结果仅对被测物品负责。
4. 未经本机构书面同意，委托人不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
5. 未经本机构批准，不得部分复制本报告。
6. 如对检测结果有异议，请于收到报告之日起7个工作日内提出，逾期不予受理。

地址：安徽省宣城市经济技术开发区

电话（含区号）：0563-3399308

日新路18号

邮编：242000

E-mail: ahtwjc@163.com



检验报告

Test Report

NO: TWSP23110013

共 2 页 第 1 页

样品名称 Product Name	餐盘	商标 Trade Mark	/
委托单位\地址\电话 Client\Add\Tel	南京梅花餐饮管理有限公司/南京市玄武区童卫路5号南理工科技创新园4号楼503室		
受检单位\地址\电话 Inspected Party\Add\Tel	安庆职业技术学院二、五食堂		
生产单位\地址\电话 Manufacturer\Add\Tel	/		
样品等级 Product Grade	/	检验类型 Inspection kind	委托检验
样品类型 Sample type	/	样品状态 Sample state	样品状态完好,符合 检验检测要求
规格型号 Model/Type	/	收样时间 Receipt Date	2023-11-01
检样数量 Samples Quantity	2个	检验起止日期 Date of inspection	2023-11-01
生产日期/批号 Production Date/Lot	/		2023-11-04
委托人 Client's Representative	李哲		
判定依据 Ref. Documents	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》		
检验结论 Test Conclusion	该样品经检验,按照GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》判定,所检项目合格。 		
备注 Note	消毒日期: 2023. 10. 31		

主检:

Tested by:

审核:

Audited by:

批准:

Approved by:

检验报告附页

报告编号: TWSP23110013

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	检测方法	单位	标准值	检测结果	单项判定
1	游离性余氯	GB/T 5750.11-2023 (4.2 3, 3', 5, 5' -四甲基联苯胺比色法)	mg/100cm ²	≤0.03	<0.03	合格
2	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2023 (亚甲基蓝分光光度法)	mg/100cm ²	不得检出	未检出 (最低检测质量浓度: 0.0050mg/100cm ²)	合格
3	大肠菌群	GB 14934-2016 附录B	/50cm ²	不得检出	未检出	合格
备注	——					

*** 报告结束 ***

